

MMCC[®]
microchem

Carmax



Lavage spécifique poids lourds



Confort d'utilisation accru
lors d'opérations manuelles



Supprime réellement
le film statique



Élimine toutes
les pollutions

1

Lavages fréquents

CARMAX

Produit économique,
polyvalent, multisupports.
Lavage extérieur / intérieur.



Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Aspect | Fluide, limpide, stable |
| • Couleur | Vert |
| • Odeur | Menthe fraîche |
| • Masse volumique | 1 066 kg/m ³ |
| • pH à 5 % | 11,6 |
| • Point éclair (en °C) | Ininflammable |
| • Teneur en solvants | 0 |
| • Teneur en hydrocarbures | 0 |
| • Teneur en amines | 0 |
| • MeST | 0,21 mg/L |

2

Transport des aliments

CARMAX AL


Certifié et agréé alimentaire.
Répond aux statuts
français et internationaux.
Lavage extérieur / intérieur.

Conforme à l'arrêté français du 8 septembre 1999

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Aspect | Fluide, limpide, stable |
| • Couleur | Jaune |
| • Odeur | Menthe |
| • Masse volumique | 1 086 kg/m ³ |
| • pH à 5 % | 11,9 |
| • Point éclair (en °C) | Ininflammable |
| • Teneur en solvants | 0 |
| • Teneur en hydrocarbures | 0 |
| • Teneur en amines | 0 |
| • MeST | 0,21 mg/L |





Carmax

Une gamme réservée
aux professionnels




Présentations

- ▶ **Des rejets facilités**
Nos formules sont garanties sans hydrocarbures.
- ▶ **Un meilleur confort d'utilisation**
Nos produits sont garantis sans matières toxiques.
- ▶ **Une efficacité accrue**
Formules surconcentrées, auto-actives.

Conteneur 1 000 kg

Fût de 220 kg

Bidon de 20 kg



3

Lavages avec effet brillant

CARMAX Super brillant

Faiblement moussant.
Effet brillant sur peintures
et sur inoxydables.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Aspect | Fluide, limpide, stable |
| • Couleur | Bleu |
| • Odeur | Pin |
| • Masse volumique | 1 088 kg/m ³ |
| • pH à 5 % | 12,3 |
| • Point éclair (en °C) | Ininflammable |
| • Teneur en solvants | 0 |
| • Teneur en hydrocarbures | 0 |
| • Teneur en amines | 0 |
| • MeST | 0,24 mg/L |

4

Spécial “nettoyages difficiles”

CARMAX ULTRA

Pouvoir désincrustant accru.
Teneur en matières actives maximum.
Tous véhicules, tous trafics.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Aspect | Fluide, limpide, stable |
| • Couleur | Bleu |
| • Odeur | Menthe poivrée |
| • Masse volumique | 1 089 kg/m ³ |
| • pH à 5 % | 12,5 |
| • Point éclair (en °C) | Ininflammable |
| • Teneur en solvants | 0 |
| • Teneur en hydrocarbures | 0 |
| • Teneur en amines | 0 |
| • MeST | 0,21 mg/L |

Nos conseils d'utilisation

| Méthode employée Produit utilisé | Surfaces régulièrement nettoyées % d'utilisation | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | Canons à mousse, à chaud | Portiques à rouleaux | Portiques à jet | Matériels HP | Pulvérisateurs autonomes |
| CARMAX | 3 % | 4 % | 6 % | 6 % | 8 % |
| CARMAX AL | 3 % | 4 % | 6 % | 6 % | 8 % |
| CARMAX SUPER BRILLANT | 1 % | 3 % | 4 % | 4 % | 6 % |
| CARMAX ULTRA | 1 % | 3 % | 4 % | 4 % | 6 % |

| Méthode employée Produit utilisé | Surfaces fortement polluées % d'utilisation | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | Canons à mousse, à chaud | Portiques à rouleaux | Portiques à jet | Matériels HP | Pulvérisateurs autonomes |
| CARMAX | A | 6 % | 8 % | 8 % | 10 % |
| CARMAX AL | 5 % | 6 % | 8 % | 8 % | 10 % |
| CARMAX SUPER BRILLANT | 3% | 5 % | 6 % | 6 % | 8 % |
| CARMAX ULTRA | 3 % | 5 % | 6 % | 6 % | 8 % |

Astuces !



- Lors de l'application du produit avec des pulvérisateurs autonomes, procéder de bas en haut. Lors du rinçage avec du matériel haute pression, régler celui-ci de préférence à 120 bars. Procéder alors, de haut en bas, pour éviter de redéposer les salissures.
- Ne pas utiliser sur des alliages légers à aspect super brillant, à des concentrations supérieures à 5 %.
- Nos détergents sont garantis sans hydrocarbures. Leur rejet est donc facilité, conformément à la réglementation.
- Nos détergents sont garantis sans éthers de glycol, apportant une sécurité d'emploi supplémentaire pour les utilisateurs.

La gamme CARMAX est utilisable sur tous types d'installations, et pour tous types de véhicules.

Carmax

Une gamme complète de produits de lavage haute performance pour VL et PL, réservée aux professionnels